



คำสั่งเทศบาลตำบลนาซอ

ที่ ๓๕๐ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  
ตำบลนาซอ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยเทศบาลตำบลนาซอ จะดำเนินการโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ตำบลนาซอ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะงาน ดังมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้

- ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๖ (เส้นบ้านนายบรรทม เพชรกันหา - บ้านนางรอน พรหมดวง) งบประมาณ ๒๙๗,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมสนุก หมู่ที่ ๗ เส้นบ้านนางลำไย กุลอ๊ก - (เชื่อมถนนเส้นบ้านหนองนาหาร - บ้านหนองแสงคำ สน.ถ.๑๙-๐๐๔) งบประมาณ ๑๙๔,๐๐๐ บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลนาซอ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕) จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

|                 |           |         |                   |               |
|-----------------|-----------|---------|-------------------|---------------|
| ๑. นายไพวัลย์   | พรหมจ้าย  | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา       | ประธานกรรมการ |
| ๒. สิบเอกปัทมกร | หอมจันทร์ | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ       |
| ๓. นายชัยวุฒิ   | เพชรกันหา | ตำแหน่ง | ผช.นายช่างโยธา    | กรรมการ       |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจารุบุตร อุปพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ

สำเนาถูกต้อง

(นายสมปอง กงลิ้ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนเส้นบ้านนางลำไย กุฉีก - แยกถนนเส้นบ้านหนองนาหาร-บ้านหนองแสงคำ(ส)  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสมสนุก หมู่ 7 ตำบลนาซอ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  
แบบเลขที่ 99/2566 อ้างอิง (แบบทด-2-203)  
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2567  
ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 78.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 312.00 ตร.ม.


| ลำดับ | รายการ                                          | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ค่างานก่อสร้างทาง                               | 202,426.41        | Factor F<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%<br>- พื้นที่ ผนชก 1 |
| สรุป  | รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ                    | 202,426.41        |                                                                                                                                     |
|       | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง<br>(สองแสนสองพันบาทถ้วน) | 202,000.00        |                                                                                                                                     |

ระยะทางดำเนินการ 0.078 กม.  
เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,589,743.59 บาท

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(งบจ่ายขาดเงินสะสม ปี2567)


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาซอ ที่ ๓๕๐ /๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

  
(นายไพวัลย์ พรหมจรรย์)  
นายช่างโยธา


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)สิบเอก

  
(ปงกร หอมจันทร์)  
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
(นายชัยวุฒิ เพชรกันหา)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นายสมปอง กงลิ้ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๕

**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสมสนุก หมู่ 7 ตำบลนาซอ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
 แบบเลขที่ 99/2566 อ้างอิง (แบบทด-2-203)  
 จำนวนราคาโดย (นายไพโรจน์ พรหมจรรย์)

เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2567

| ลำดับ | รายการ                                            | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย<br>X FF | ราคาค่าก่อสร้าง |
|-------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------|----------------------|-----------------|
| 1     | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม                           |       |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม                          | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                         | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.                     | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |                 |
| 2     | งานดิน                                            |       |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 2.1 งานวางป่าและชุดคอ (ขนาดเบา)                   | ตร.ม. | -      | 1.83         | -          | 1.3848   | 2.53                 | -               |
|       | 2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม                  | ตร.ม. | 390.00 | 1.83         | 713.70     | 1.3848   | 2.53                 | 988.33          |
|       | 2.3 งานตัดดินคันทาง                               | ลบ.ม. |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น                      | ลบ.ม. |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม. | ลบ.ม. |        |              |            |          |                      |                 |
| 3     | งานรองพื้นทาง และพื้นทาง                          |       |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 3.1 หนา 20 ซม.                                    | ลบ.ม. | -      |              |            |          |                      |                 |
|       | 3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.             | ลบ.ม. | 15.60  | 731.14       | 11,405.78  | 1.3848   | 1,012.48             | 15,794.72       |
| 4     | งานผิวทาง                                         |       |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.         | ตร.ม. | 312.00 | 393.49       | 122,768.88 | 1.3848   | 544.90               | 170,010.35      |
|       | 4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)   | ม.    | 4.00   | 236.87       | 947.48     | 1.3848   | 328.02               | 1,312.07        |
|       | 4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)   | ม.    | 24.00  | 153.99       | 3,695.76   | 1.3848   | 213.25               | 5,117.89        |
|       | 4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)          | ม.    | 78.00  | 70.64        | 5,509.92   | 1.3848   | 97.82                | 7,630.14        |
| 5     | งานไหล่ทาง                                        |       |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับปรับเกลี่ยแต่ง            | ลบ.ม. | 15.60  | 72.81        | 1,135.84   | 1.3848   | 100.83               | 1,572.91        |
| 6     | งานตีเส้นจราจร                                    |       |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)      | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)         | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |                 |
| 7     | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก                        |       |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3                         | ม.    |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3                         | ม.    |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3                         | ม.    |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3                         | ม.    |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3                         | ม.    |        |              |            |          |                      |                 |
| 8     | งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก                   |       |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว      | แห่ง  |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว      | แห่ง  |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว      | แห่ง  |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว      | แห่ง  |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว      | แห่ง  |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว      | แห่ง  |        |              |            |          |                      |                 |
|       | 8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว      | แห่ง  |        |              |            |          |                      |                 |

**สำเนาถูกต้อง**

(นายสมปอง กงสิมา)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

| ลำดับ          | รายการ                                            | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย<br>X FF | ราคาค่าก่อสร้าง |
|----------------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 9              | 8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว      | แห่ง  |        |              |         |          |                      |                 |
|                | 8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว      | แห่ง  |        |              |         |          |                      |                 |
|                | งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก                 |       |        |              |         |          |                      |                 |
| 10             | 9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |        |              |         |          |                      |                 |
|                | 9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |        |              |         |          |                      |                 |
|                | 9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |        |              |         |          |                      |                 |
|                | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก                    |       |        |              |         |          |                      |                 |
|                | 10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่   | แห่ง  |        |              |         |          |                      |                 |
|                | กม. 0+000.00                                      |       |        |              |         |          |                      |                 |
|                | ขนาด 1-1.80x1.80                                  |       |        |              |         |          |                      |                 |
|                | ยาว 0.00 ม.                                       |       |        |              |         |          |                      |                 |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                   |       |        |              |         |          |                      | 202,426.41      |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

146,177.36

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

สำเนาถูกต้อง

(นายสมปอง กงลิมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง